

# Endler

## Industriebedarf

Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge

Maschinen • Kompressoren

Kundendienst • Verkauf

53474 Bad Neuenahr - Heimersheim

Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24

[www.endler-industriebedarf.de](http://www.endler-industriebedarf.de)



**AKTIONEN  
SETS**

## Diamantbohrmaschine DIA 250 HW Set Bohren mit Vorschub. Ohne Bohrstände.

Die neue DUSS Diamantbohrmaschine mit **MONTIERBAREM VORSCHUB-SYSTEM** für nasse Kernbohrungen in Kanalrohre und Sammler, Bohrungen für Hausanschlüsse von außen in isolierte Wände und Bohrungen an engen, schwer zugänglichen Stellen.

- montierbares Vorschubsystem CLF für ermüdungsfreie Bohrungen
- durchgängige Vorschubstange in der Maschine ersetzt die Führungsfunktion eines Bohrständers
- manueller Vorschub ermöglicht Bohrungen ohne Kraftaufwendung
- Aufnahme des Drehmoments und des Maschinengewichts beim Bohren

>> 2000 Watt, Bohrbereich mit Standardausrüstung Ø 122 - 257 mm (mit optional erhältlicher Vorschubstange VOS 2 Ø 102 - 257 mm), Drehzahl bei Nennlast 565 U/min, 7,4 kg/11,4 kg, 1 1/4" UNC außen

INKL. WERKZEUGE UND ZUBEHÖR IM WERT VON € 350,00

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 632,00



### BOHRKERNFANGEINRICHTUNG



Der Bohrkern wird sicher an der Vorschubstange gehalten und kann einfach entfernt werden.

### BOHREN OHNE KRAFTAUFWAND



Kompaktes, leichtes Bohrsystem für nasse Bohrungen im Kanal. Der manuelle Vorschub wird durch das Handrad und die durchgängige Vorschubstange erzeugt.

### WEITERE EINSATZGEBIETE



Mit der optional erhältlichen Vorschubstange VOS 2 sind auch Bohrungen in Wand und Boden möglich.

**€ 2.499,-**  
Bestell-Nr.:  
DIA 250 HW Set



## Diamantbohrkronen und Zentrierscheiben für Bohrungen mit Vorschub



**1 - DIAMANTBOHRKRONE CHL 1 1/4" UNC**  
mit 11 mm Premium-Dachsegmenten, optimiert zum Bohren mit Vorschub

BESTELL-NR.	Bohr-Ø mm	Arbeitslänge mm	PREIS €
CHL 102	102	350	217,30
CHL 152	152	350	317,30
CHL 186	186	350	406,80
CHL 200	200	350	425,60
CHL 226	226	300	600,00
CHL 257	257	300	670,20



**2 - ZENTRIERSCHEIBE ZS**  
für Bohrungen mit Vorschub erforderlich, für Zentrierung und Stabilität

BESTELL-NR.	PREIS €
ZS 102	18,70
ZS 152	24,70
ZS 186	32,60
ZS 200	38,40
ZS 226	45,80
ZS 257	58,00



## BOHREN MIT VORSCHUB

Das einzigartige DUSS Vorschubsystem CLF (Center Line Force) vereint die Vorteile des handgeführten Bohrens mit den Annehmlichkeiten einer ständergeführten Bohrung. Die leichte Bohreinheit ist universell einsetzbar und ermöglicht, durch den in die Maschine integrierten manuellen Vorschub, kräfteschonendes Arbeiten. Die Krafteinleitung erfolgt zentral in der Bohrachse durch die durchgängige Vorschubstange in der Führungsspindel. Sie kompensiert das Drehmoment, sorgt für eine sicher geführte, zentrierte Bohrung und hält den Bohrkern.



## Diamantbohrmaschine DIA 303 W Set

**UNIVERSELL UND FLEXIBEL:** sekundenschnelles Umrüsten, sowohl hand- als auch ständergeführt einsetzbar, zum Nass- oder Trockenbohren, **ENORMER BOHRBEREICH VON Ø 32 - 300 MM.**


- maximale Anwendungsvielfalt
- geringes Gewicht, kurze und kompakte Bauform
- komfortables, ergonomisches Handling
- schnelles Anbohren ohne Vorbohren
- sanftauslösende Sicherheits-Rollenkupplung

>> 2000 Watt, 6,4 kg, Drehzahl bei Nennlast 1./2./3. Gang 360/680/1270 U/min, G 1/2", Maschinenlänge 39 cm

3 GANG



**ALLROUND  
D SYSTEM**



### DIA 303 W Set 1

INKL. WERKZEUGE UND ZUBEHÖR IM WERT VON € 400,00

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 513,00

**€ 2.029,-**

Bestell-Nr.: DIA 303 W Set 1

### DIA 303 W Set 2

INKL. BOHRSTÄNDER BS 160, BEFESTIGUNGSSET BFS 2

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 688,00

**€ 2.699,-**

Bestell-Nr.: DIA 303 W Set 2

### DIA 303 W Set 3

INKL. BOHRSTATIV BST 1

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 610,90

**€ 2.399,-**

Bestell-Nr.: DIA 303 W Set 3



## Diamantbohrmaschine DIA 203 W Set

Effiziente Bohrleistung, bei **KLEINEN BIS MITTLEREN DURCHMESSERN** für Dübelbohrungen, Bohrungen für Bewehrungsseisen, Durchführungs- und Installationsbohrungen.

- geringes Gewicht, kurze und kompakte Bauform
- komfortables, ergonomisches Handling
- sanftauslösende Sicherheits-Rollenkupplung

>> 2000 Watt, 6,4 kg, Drehzahl bei Nennlast 1./2./3. Gang 690/1290/2420 U/min, Bohrbereich hand- oder ständergeführt nass Ø 12 - 137 mm, G 1/2", Maschinenlänge 39 cm

INKL. WERKZEUGE UND ZUBEHÖR IM WERT VON € 400,00

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 513,00



**€ 2.029,-**

Bestell-Nr.: DIA 203 W Set

3 GANG



## Diamantbohrkronen Sets G 1/2"

Stellen Sie sich aus zahlreichen Abmessungen Ihr individuelles Diamantbohrkronen Set zusammen!  
**Bei einer Abnahme von 3 Diamantbohrkronen erhalten Sie 25% Rabatt!**

- handgeführt oder im Bohrstander einsetzbar
- maximaler Bohrfortschritt bei minimalem Kraftaufwand
- beste Schnittgeschwindigkeit, hohe Standzeit
- ruhiges Anbohren und sehr guter Rundlauf dank exakter Segmentpositionierung

**25%**  
ab 3 Stück



### CCL Diamantbohrkronen

#### G 1/2"

11 mm Premium-Dachsegmente, auch für Trockeneinsatz mit Staubabsaugung geeignet



Bestell-Nr.	Bohr-Ø mm	Arbeitslänge mm	Preis €
CCL 52	52	300	141,70
CCL 52400	52	400	172,00
CCL 57	57	300	150,60
CCL 62	62	300	159,20
CCL 62400	62	400	212,50
CCL 67	67	300	165,60
CCL 67150	67	150	195,80
CCL 67400	67	400	198,50
CCL 77	77	300	176,90
CCL 82	82	300	183,40
CCL 82150	82	150	188,40
CCL 82400	82	400	224,90
CCL 92	92	300	195,80
CCL 92400	92	400	261,10

Bestell-Nr.	Bohr-Ø mm	Arbeitslänge mm	Preis €
CCL 102	102	300	208,50
CCL 102400	102	400	270,40
CCL 112	112	300	230,20
CCL 112400	112	400	296,80
CCL 117	117	300	242,60
CCL 127	127	300	245,10
CCL 127400	127	400	318,50
CCL 132	132	300	268,00
CCL 132400	132	400	346,10
CCL 137	137	300	290,60
CCL 152	152	300	298,30
CCL 152400	152	400	379,00
CCL 162	162	300	323,60
CCL 162400	162	400	401,80

Bestell-Nr.	Bohr-Ø mm	Arbeitslänge mm	Preis €
CTL 172	172	300	334,90
CTL 178	178	300	353,80
CTL 182	182	300	384,10
CTL 182400	182	400	440,40
CTL 186	186	300	387,80
CTL 202	202	300	396,70
CTL 202400	202	400	454,80
CTL 212	212	300	554,60
CTL 212400	212	400	606,40
CTL 225	225	300	591,00
CTL 232	232	300	599,90
CTL 250	250	300	612,70
CTL 257	257	300	665,70
CTL 300	300	300	718,90



### CBL Diamantbohrkronen

#### G 1/2" · Arbeitslänge 300 mm

11 mm Premium-Dachsegmente



Bestell-Nr.	Bohr-Ø mm	Preis €
CBL 32	32	149,10
CBL 36	36	163,10
CBL 42	42	120,10
CBL 47	47	122,70
CBL 52	52	125,20
CBL 57	57	127,80
CBL 62	62	131,40
CBL 67	67	135,30
CBL 72	72	139,10
CBL 77	77	144,10

Bestell-Nr.	Bohr-Ø mm	Preis €
CBL 82	82	151,80
CBL 92	92	166,90
CBL 102	102	182,00
CBL 107	107	189,70
CBL 112	112	201,00
CBL 117	117	206,00
CBL 122	122	213,70
CBL 127	127	219,80
CBL 132	132	233,90
CBL 137	137	240,20

Bestell-Nr.	Bohr-Ø mm	Preis €
CBL 142	142	250,20
CBL 152	152	260,30
CBL 162	162	283,10
CBL 172	172	286,80
CBL 178	178	309,60
CBL 182	182	324,80
CBL 186	186	338,60
CBL 200	200	346,10



## Diamantbohrmaschine DIA 400 W Set

Überragende Bohrleistung auch bei **KERNBOHRUNGEN IN STARK ARMIERTEN BETON** und härtestes Gestein.

- luftgekühlter 3200 Watt Antriebsmotor mit 3-Gang-Getriebe
- zuverlässige Schmierung, auch im vertikalen Dauereinsatz
- langlebige Überlastkupplung
- elektronischer Überlastschutz, sofortiges Weiterarbeiten möglich
- komfortabler Bohrkronenwechsel durch Leichtlösering

>> 3200 Watt, Drehzahl bei Nennlast 1./2./3. Gang 230/480/720 U/min, 12,0 kg, Bohrbereich ständergeführt nass Ø 67 - 400 mm, 1 1/4" UNC

INKL. **BOHRSTÄNDER BS 400, BEFESTIGUNGSSET BFS 2**



Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 891,00

## Diamantbohrmaschine DIA 52 W Set

**PUNKTGENAUE, PRÄZISE BOHRUNGEN** von Ø 8 - 42 mm mit bis zu 600 mm Bohrtiefe in armierten Beton, Marmor, Sand- und Naturstein. Für Installationsbohrungen für Geländer und Bohrungen für Bewehrungsseisen.

- problemloses Bohren durch Armierungen
- erschütterungsfreies und lärmarmes Bohren
- Sicherheits-Rollenkupplung

>> 2000 Watt, Drehzahl bei Nennlast 3000 - 4000 U/min, 6,1 kg, Bohrbereich hand- oder ständergeführt nass Ø 8 - 42 mm, Schnellwechselsystem

INKL. **WERKZEUGE UND ZUBEHÖR IM WERT VON € 300,00**

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 394,00



## Diamantbohrkronen Sets 1 1/4" UNC

Stellen Sie sich aus zahlreichen Abmessungen Ihr individuelles Diamantbohrkronen Set zusammen!

Bei einer Abnahme von 3 Diamantbohrkronen erhalten Sie 25% Rabatt!



### CWL Diamantbohrkronen



1 1/4" UNC · Arbeitslänge 450 mm  
11 mm Premium-Dachsegmente

- maximaler Bohrfortschritt bei minimalem Kraftaufwand
- beste Schnittfreudigkeit, hohe Standzeit
- ruhiges Anbohren und sehr guter Rundlauf dank exakter Segmentpositionierung
- universell einsetzbar

Bestell-Nr.	Bohr-Ø mm	Preis €
CWL 42	42	112,60
CWL 47	47	113,80
CWL 52	52	116,40
CWL 57	57	118,80
CWL 62	62	123,90
CWL 67	67	130,30
CWL 72	72	132,90
CWL 77	77	135,30
CWL 82	82	142,80
CWL 92	92	163,10
CWL 102	102	172,00
CWL 107	107	185,80
CWL 112	112	188,40
CWL 122	122	197,10
CWL 127	127	202,20
CWL 132	132	219,80
CWL 138	138	232,50
CWL 142	142	233,90
CWL 152	152	246,40
CWL 162	162	265,40
CWL 172	172	270,40
CWL 182	182	305,80
CWL 186	186	322,10
CWL 200	200	325,90
CWL 225	225	421,90
CWL 250	250	470,10
CWL 300	300	549,50
CWL 350	350	675,80
CWL 400	400	865,20

## Diamantbohrmaschine DIA 303 S Set Hart zu Beton. Soft zu Dir.

Die erste DUSS Diamantbohrmaschine mit **ZUSCHALTBARER SOFTSCHLAGFUNKTION** für trockene Kernbohrungen in Beton, armierten Beton und andere harte Materialien. Besonders vorteilhaft bei Bohrungen in wasserempfindlichen Bereichen und bei nachträglichen Installationsbohrungen in bewohnten Räumen.

- zuschaltbarer Softschlag (XIP) für beschleunigten Bohrfortschritt und hocheffizientes Trockenbohren
- perfekt aufeinander abgestimmtes System von Maschine, Diamantbohrkronen und Absaugsystem
- ergonomische Winkelbauweise
- geringere Rüstkosten und reduzierter Zeitaufwand, im Vergleich zu aufwendigeren Nassbohrungen in Beton oder armierten Beton
- saubere Arbeitsumgebung und Entfall zeitintensiver Reinigungsarbeiten
- sanftauslösende Sicherheits-Rollenkupplung

>> 2000 Watt, Drehzahl bei Nennlast 1./2./3. Gang 530/830/1130 U/min, 6,9 kg, G 1/2", Maschinenlänge 42 cm

INKL. WERKZEUGE UND ZUBEHÖR IM WERT VON € 350,00

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 479,00



SYSTEM  
WIRD AUS  
SYNERGIE  
GEMACHT

**SEHEN!**

**TESTEN!**

**ERLEBEN!**

**Überzeugen Sie sich selbst.**

Erleben Sie die Qualität und Leistung unserer DIA 303 S. Wir bieten Ihnen direkt vor Ort – beispielsweise auf einer Ihrer Baustellen – Anwendungsdemonstrationen sowie eine professionelle Beratung.

Zum Absaugen im Bohrstander ist die Trockenabsaugung TBS erforderlich, siehe Seite 16.



**€ 1.899,-**  
Bestell-Nr.:  
DIA 303 S Set



## Diamantbohrkronen G 1/2" für Trockenbohrungen mit Softschlag

- hervorragende Schnittfreudigkeit bei Trockenbohrungen in Beton und armierten Beton
- spezielle Segmentierung mit gleichmäßig gesetzten Diamanten
- ruhiges Bohrverhalten, hohe Bohrleistung
- optimal abgestimmte Arbeitslänge (300 mm) für Diamantbohrmaschine DIA 303 S
- hohes Absaugvolumen dank großer Absaugöffnungen



SYSTEM  
WIRD AUS  
SYNERGIE  
GEMACHT

Bestell-Nr.	Bohr-Ø mm	Preis €
CSL 52	52	150,70
CSL 62	62	162,80
CSL 67	67	175,40
CSL 72	72	197,40
CSL 82	82	203,10
CSL 82150	82	203,10
CSL 92	92	209,90
CSL 102	102	217,30
CSL 112	112	232,50
CSL 122	122	247,20
CSL 127	127	253,80
CSL 132	132	272,10
CSL 142	142	290,40
CSL 152	152	317,30
CSL 162	162	346,50
CSL 172	172	366,30
CSL 182	182	406,80
CSL 202	202	425,60

## Was ist Softschlag?

Der DUSS Softschlag XIP (X-tra Impact Power) ermöglicht den Verzicht auf Wasser bei Kernbohrungen in harte Materialien wie Beton. Bei Kernbohrungen, bei denen der Einsatz von Wasser nicht erwünscht oder erlaubt ist, kann nun dank der Diamantbohrmaschine DIA 303 S mittels Softschlag trocken gebohrt werden. Die DUSS Softschlag Technologie XIP ist mehr als die Summe einzelner Komponenten wie Schlagenergie, Drehzahl oder Bohrkronendesign. Ausgefeilte, aufeinander abgestimmte Techniken schaffen **PERFEKTE SYNERGIEN**, so dass dem Anwender ein verlässliches, **EFFEKTIVES SYSTEM** zur Verfügung steht.



SYSTEM  
WIRD AUS  
SYNERGIE  
GEMACHT

## Diamantbohrmaschine Set DIA 82 S · DIA 82 S M16

Damit wird das **SCHNELLE UND SICHERE DOSENSENKEN** zum Kinderspiel: Dosensenken ohne Unterbrechung durch Zentrierautomatik, sanftauslösende Sicherheits-Rollenkupplung und **ZUSCHALTBAREM SOFTSCHLAG (XIP)** für universelles Dosensenken in Beton, armierten Beton, Kalksandstein und Mauerwerk mit beschleunigtem Bohrfortschritt.



**€ 1.495,-**  
Bestell-Nr.:  
DIA 82 S Set

**€ 1.415,-**  
Bestell-Nr.:  
DIA 82 S M16 Set

- sekundenschneller Werkzeugwechsel, einfaches Entfernen des Bohrkerns (nur DIA 82 S)

>> 2000 Watt, Drehzahl bei Nennlast 1290 - 1610 U/min, 6,5 kg, Bohrbereich trocken Ø 68 - 82 mm, Schnellwechselsystem (DIA 82 S) · M16 außen (DIA 82 S M16)

**DIA 82 S SET INKL. DOSENSENKER DSS 82**  
**DIA 82 S M16 SET INKL. DOSENSENKER DGNS 82**

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 373,00 · € 353,00



## Dosensenker für DIA 82 S Ø 82 MM, AL 70 MM, SCHNELLWECHSELSYSTEM



**1** · für hochverdichteten Kalksandstein, Mauerwerk, Hochlochziegel und Leichtbaustoffe, mit und ohne Softschlag  
**Bestell-Nr. DS 82**

**€ 215,-**  
Bestell-Nr.:  
DS 82

**2** · für hochverdichteten Kalksandstein, Beton und armierten Beton, mit Softschlag  
**Bestell-Nr. DSS 82**

**€ 129,-**  
Bestell-Nr.:  
DSS 82

## Dosensenker für DIA 82 S M16 Ø 82 MM, AL 70 MM, M16 INNEN



**3** · für hochverdichteten Kalksandstein, Mauerwerk, Hochlochziegel und Leichtbaustoffe, mit und ohne Softschlag  
**Bestell-Nr. DGN 82**

**€ 62,-**  
Bestell-Nr.:  
DGN 82

**4** · für hochverdichteten Kalksandstein, Beton und armierten Beton, mit Softschlag  
**Bestell-Nr. DGNS 82**

**€ 79,-**  
Bestell-Nr.:  
DGNS 82

Weitere Dosensenker finden Sie in unserem Gesamtkatalog und unter [www.duss.de](http://www.duss.de)

## Diamantbohrmaschine DIA 303 Set

Der **ALLESKÖNNER** mit überragender Leistung **BEI TROCKENBOHRUNGEN** in Holz, Kunststoff, Mauerwerk und Kamin.

- enormer Bohrbereich, handgeführt von Ø 40 - 322 mm
- ergonomische Winkelbauweise
- einschraubbarer Zusatzhandgriff für rüchenschonende Arbeitshaltung bei vertikalem Einsatz
- schnelles Anbohren mit Schnellzentrierer
- Schnellwechselsystem für schnellen Werkzeugwechsel und einfaches Bohrkernentfernen
- sanftauslösende Sicherheits-Rollenkupplung

>> 2000 Watt, Drehzahl bei Nennlast 1./2./3. Gang 360/680/1270 U/min, 6,2 kg, G 1/2", Maschinenlänge 39 cm

INKL. WERKZEUGE UND ZUBEHÖR IM WERT VON € 350,00

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 430,00



**€ 1.699,-**  
Bestell-Nr.:  
DIA 303 Set



## Kombihammer PX 78 Set

Stellt sich jeder Herausforderung und hält was er verspricht: überlegene Leistung in der 7-kg Klasse für mittelgroße Bohrungen, Durchführungsbohrungen, mittelschwere Meißelarbeiten, Schlitzten von Leitungskanälen und Nacharbeiten.

- höchste Produktivität, geringste Vibrationsbelastung
- LED Anzeige zur optimalen Serviceplanung
- einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff für rückschonende Arbeitshaltung bei vertikalem Einsatz
- konstant hohe Motorleistung dank optimierter Motorkühlung

>> 1500 Watt, 7,6 kg, Bohrbereich mit Vollbohrer Ø 12 - 80 mm, Meißelleistung ca. 200 kg/h, Einzelschlagenergie 4,5 - 10 Joule, SDS-max

INKL. SPITZMEISSEL SMX 4, FLACHMEISSEL FMX 4

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 398,40



**€ 1.569,-**  
Bestell-Nr.:  
PX 78 Set

## Kombihammer PX 48 A Set

Der leichte Alleskönner ist geeignet für Fassadenbefestigungen, Überkopf- und Serienbohrungen, Dosenenken, Abschlagen von Putz und Fliesen, Schlitzten von Leitungskanälen und Nacharbeiten.

- hervorragende Bohr- und Meißelleistung
- sehr geringes Gewicht
- aktive Vibrationsdämpfung erlaubt lange Dauereinsatzzeiten

>> 920 Watt, 5,5 kg, Bohrbereich mit Vollbohrer Ø 8 - 55 mm, Meißelleistung ca. 125 kg/h, Einzelschlagenergie 0 - 7 Joule, SDS-max

INKL. SPITZMEISSEL SMX 4, FLACHMEISSEL FMX 4

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 314,40



**€ 1.259,-**  
Bestell-Nr.:  
PX 48 A Set

## SDS-max Bohrer Sets

**3**  
STÜCK



### SDS-max Bohrer Set SDX H1

3 Hammerbohrer, je 400 mm Arbeitslänge  
Ø 16, 20, 25 mm

Bestell-Nr. SDX H1

**€ 166,-**  
Bestell-Nr.:  
SDX H1

### SDS-max Bohrer Set SDX H2

3 Hammerbohrer, je 400 mm Arbeitslänge  
Ø 25, 28, 30 mm

Bestell-Nr. SDX H2

**€ 202,-**  
Bestell-Nr.:  
SDX H2

### SDS-max Bohrer Set SDX H3

3 Hammerbohrer, je 400 mm Arbeitslänge  
Ø 30, 35, 40 mm

Bestell-Nr. SDX H3

**€ 279,-**  
Bestell-Nr.:  
SDX H3

### SDS-max Bohrer Set SDX H4

3 Hammerbohrer, je 200 mm Arbeitslänge  
2x Ø 16 mm, 1x Ø 18 mm

Bestell-Nr. SDX H4

**€ 127,-**  
Bestell-Nr.:  
SDX H4

## Kombihammer Set PX 76 · PX 96

TECHNISCHE DATEN	PX 76 Set	PX 96 Set
Nennaufnahmeleistung	1050 Watt	1300 Watt
Bohrbereich mit Vollbohrer	Ø 12 - 80 mm	Ø 12 - 80 mm
Meißelleistung	ca. 150 kg/h	ca. 220 kg/h
Einzelschlagenergie	3,5 - 8,5 Joule	4,5 - 11 Joule
Maschinengewicht	6,7 kg	8,6 kg
Werkzeugaufnahme	SDS-max	SDS-max
<b>Set</b>	INKL. SPITZMEISSEL SMX 4, FLACHMEISSEL FMX 4	
Ersparnis gegenüber Einzelkauf	€ 374,40	€ 440,40
<b>Set-Preis</b>	<b>€ 1.489,-</b>	<b>€ 1.755,-</b>



## SDS-max Meißel Set

5  
STÜCK



€ 61,-

Bestell-Nr.:  
SDX M1

### SDS-max Meißel Set SDX M1

5 Meißel,  
je 400 mm Gesamtlänge  
2 Spitzmeißel  
2 Flachmeißel,  
Schneidenbreite 25 mm  
1 Spatmeißel,  
Schneidenbreite 50 mm  
**Bestell-Nr. SDX M1**

### RVA (Rückschlag- Vibrations-Absorber)

Die Vibrationsdämpfung RVA reduziert die auf den Anwender einwirkenden Vibrationen auf ein Minimum und gewährleistet einen hohen Bedienkomfort auch bei langen Dauereinsätzen.



## Meißelhammer PKX 7 Set

Kompakt, vibrationsarm und leistungsstark für das Abschlagen von Putz und Fliesen, Stemm- und Durchbrucharbeiten sowie Oberflächenanierungen mit SDS-max Aufnahme.

- einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff
- aktive Vibrationsdämpfung erlaubt sehr lange Dauereinsatzzeiten
- optimal ausgelegtes Pneumatik-Schlagwerk
- LED Anzeige zur optimalen Serviceplanung
- konstant hohe Motorleistung dank optimierter Motorkühlung

>> 1150 Watt, 7,3 kg, Meißelleistung ca. 280 kg/h, Einzelschlagenergie 5 - 10,5 Joule, Schlagzahl regelbar 1500 - 2900 Schläge/min, SDS-max

INKL. SPITZMEISSEL SMX 4, FLACHMEISSEL FMX 4

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 349,40



€ 1.409,-

Bestell-Nr.:  
PKX 7 Set



## Meißelhammer PKX 4 A Set

Der SDS-max Meißelhammer ist optimal geeignet für das Abschlagen von Putz, Schlitzten von Leitungskanälen, Oberflächenanierungen und präzise Nacharbeiten.

- aktive Vibrationsdämpfung erlaubt sehr lange Dauereinsatzzeiten
- vibrationsgedämpfter Spatenhandgriff
- optimal ausgelegtes Pneumatik-Schlagwerk
- Schlagzahl und -kraft stufenlos einstellbar

>> 820 Watt, 5,4 kg, Meißelleistung ca. 135 kg/h, Einzelschlagenergie 0 - 8,4 Joule, Schlagzahl regelbar 0 - 3200 Schläge/min, SDS-max

INKL. SPITZMEISSEL SMX 4, FLACHMEISSEL FMX 4

Ersparnis gegenüber Einzelkauf  
€ 284,40



€ 1.119,-

Bestell-Nr.:  
PKX 4 A Set

## Meißelhammer PK 45 A Set

Der universelle Bauprofi ist vielseitig einsetzbar, stark und schnell bei Stemmarbeiten, Schlitzern von Leitungskanälen, Oberflächenanierungen oder präzisen Nacharbeiten.

>> 710 Watt, 4,9 kg, Meißelleistung ca. 100 kg/h, Einzelschlagenergie 0 - 6,4 Joule, 16 mm Sechskant

INKL. SPITZMEISSEL SM 401, FLACHMEISSEL FM 403

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 276,60

**Aktive Vibrationsdämpfung (RVA)**  
Reduziert die Vibrationen auf ein Minimum, für lange Dauereinsätze bei hohem Bedienkomfort.

**16 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme**  
Robuste Werkzeugaufnahme für höchste Lebensdauer.

**Pneumatik-Schlagwerk**  
Optimal ausgelegt für präzises und dennoch kraftvolles Arbeiten bei höchster Zuverlässigkeit.

€ 1.099,-  
Bestell-Nr.:  
PK 45 A Set



€ 1.375,-  
Bestell-Nr.:  
PK 75 A Set

## Meißelhammer PK 75 A Set

Durchschlagend, komfortabel, zuverlässig: für das Abschlagen von Putz und Fliesen, Stemmarbeiten, Oberflächenanierungen oder Durchbrucharbeiten.

- optimal ausgelegtes Pneumatik-Schlagwerk
- LED Anzeige zur optimalen Serviceplanung
- einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff

>> 1150 Watt, 6,6 kg, Meißelleistung ca. 280 kg/h, Einzelschlagenergie 5 - 10,5 Joule, 16 mm Sechskant

INKL. SPITZMEISSEL SM 401, FLACHMEISSEL FM 403

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 347,60



## Meißelhammer Set PK 35 · PK 45 · PK 75

Robuste Meißelhämmer mit beeindruckender Kraft für leichte und schwere Meißelarbeiten, für weiche, harte und sehr harte Materialien, für Arbeiten an Böden, Wänden und Decken.

- ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung
- robuste 16 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme für höchste Lebensdauer
- wartungsfrei durch Dauerschmierung



TECHNISCHE DATEN	PK 35 Set	PK 45 Set	PK 75 Set
Nennaufnahmeleistung	680 Watt	710 Watt	1050 Watt
Meißelleistung	ca. 90 kg/h	ca. 100 kg/h	ca. 260 kg/h
Einzelschlagenergie	0 - 5,3 Joule	0 - 6,4 Joule	5 - 9,5 Joule
Maschinengewicht	3,7 kg	4,5 kg	6,2 kg
Werkzeugaufnahme	16 mm Sechskant	16 mm Sechskant	16 mm Sechskant
<b>Set</b>	INKL. SPITZMEISSEL SM 401, FLACHMEISSEL FM 403		
Ersparnis gegenüber Einzelkauf	€ 227,60	€ 262,60	€ 310,60
<b>Set-Preis</b>	<b>€ 889,-</b>	<b>€ 1.049,-</b>	<b>€ 1.199,-</b>



**€ 2.399,-**  
Bestell-Nr.:  
PK 600 Set



## Abbruchhammer PK 600 Set

Der Stärkste unter den Starken ist die richtige Wahl für schwere Abbruch-, Durchbruch- und Sanierungsarbeiten.

- extrem hohe Abbruchleistung
- ersetzt in vielen Fällen den Kompressor

>> 2000 Watt, 17,4 kg, Abbruchleistung ca. 1220 kg/h, Einzelschlagenergie 18 - 41 Joule, 22 mm Sechskant

INKL. SPITZMEISSEL SM 610,  
FLACHMEISSEL FM 612

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 624,40



### Praxisbeispiele

- Ausbrechen von Öffnungen für Treppen, Steigleitungen und Schächte
- umfangreiche Renovierungsarbeiten an Böden aller Art, wie z.B. großflächiges Entfernen von Estrich
- Herstellen von großen Kanälen im Boden, wie z.B. für Abwasserrohre
- Abschlagen von Asphalt, wie z.B. bei Oberflächen-sanierungen im Straßenbau
- Öffnen von Asphalt, wie z.B. bei Instandhaltungsmaßnahmen an der Kanalisation
- Eintreiben von Zelnägeln und Tiefenerder

## Abbruchhammer Set PK 160 A · PK 300 A

Leistungsfähige Abbruchhämmer mit großer Abtragsleistung für Abbruch-, Renovierungs- und Betonarbeiten. Abbrechen wie mit einem Gerät der Kompressorklasse bei höchstem Bedienkomfort und niedrigsten Schwingungswerten.

- aktive Vibrationsdämpfung (RVA) erlaubt sehr lange Dauereinsatzzeiten
- robuste 22 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme für höchste Lebensdauer



TECHNISCHE DATEN	PK 160 A Set	PK 300 A Set
Nennaufnahmeleistung	1300 Watt	1700 Watt
Abbruchleistung	ca. 475 kg/h	ca. 730 kg/h
Einzelschlagenergie	10 - 18 Joule	14 - 27 Joule
Maschinengewicht	9,8 kg	13,6 kg
Werkzeugaufnahme	22 mm Sechskant	22 mm Sechskant
<b>Set</b>	INKL. SPITZMEISSEL SM 610, FLACHMEISSEL FM 612	
Ersparnis gegenüber Einzelkauf	€ 426,40	€ 483,40
<b>Set-Preis</b>	<b>€ 1.699,-</b>	<b>€ 1.925,-</b>



## Kombihammer P 26 C Set

Stark und handlich beim Bohren und Meißeln: der Clevere mit SDS-plus ist optimal geeignet für Dübelbohrungen, Durchführungen bis Ø 30 mm, Dosensenken bis Ø 82 mm, leichte Meißelarbeiten, Nacharbeiten und präzises Korrekturmeißeln.

- Drehzahl und Schlagkraft am Schalldrücker stufenlos einstellbar für sanftes, exaktes Bohren und Meißeln
- Vibrationsdämpfelemente
- robuste Bauweise

>> 710 Watt, 3,9 kg, Bohrbereich mit Vollbohrer Ø 5 - 30 mm, Meißelleistung ca. 50 kg/h, Einzelschlagenergie 0 - 3,6 Joule, SDS-plus

INKL. SPITZMEISSEL SMP 1, FLACHMEISSEL FMP 2

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 202,20

€ 735,-  
Bestell-Nr.: P 26 C Set



€ 589,-  
Bestell-Nr.: PK 2 Set

## Meißelhammer PK 2 Set

Der leichteste DUSS Meißelhammer mit hoher Leistung für das Abschlagen von Putz, Fliesen und Mörtelresten, leichte Korrekturarbeiten in Beton, Mauerwerk und Holz mit leichten Werkzeugen und das Freilegen von Stahlarmierungen.

- komfortable Handhabung auch bei schwer zugänglichen Arbeitsstellen
- günstiges Gewicht-Leistungs-Verhältnis
- höchste Zuverlässigkeit durch optimal ausgelegtes Schlagwerk
- Meißel 12-fach positionierbar

>> 710 Watt, 3,6 kg, Meißelleistung ca. 55 kg/h, Einzelschlagenergie 0 - 3,6 Joule, Schlagzahl regelbar 0 - 3700 Schläge/min, SDS-plus

INKL. SPITZMEISSEL SMP 1, FLACHMEISSEL FMP 2

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 145,20

## Bohrhammer P 16 SDS · P 26 SDS

Leicht, schnell, wirtschaftlich und langlebig: für Dübelbohrungen, auch über Kopf und Durchführungsbohrungen.

- Sicherheits-Rollenkupplung mit sanfterm Auslösemoment
- sehr handlich durch geringes Gewicht
- vibrationsgedämpftes Schlagwerk
- robuste Bauweise



TECHNISCHE DATEN	P 16 SDS	P 26 SDS
Nennaufnahmeleistung	600 Watt	710 Watt
Bohrbereich mit Vollbohrer	Ø 5 - 24 mm	Ø 5 - 30 mm
Bohrbereich in Stahl	bis Ø 13 mm	bis Ø 13 mm
Bohrleistung	Ø 14 mm - 330 mm/min	Ø 20 mm - 240 mm/min
Maschinengewicht	2,7 kg	3,6 kg
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus
<b>Preis</b>	<b>€ 377,-</b>	<b>€ 642,-</b>

## SDS-plus Bohrer-kassette

**7**  
STÜCK



**SDS-plus Bohrer-kassette SDSV 7T**  
7 Hammerbohrer, **4-SCHNEIDER**  
Ø 5, 6 mm, Arbeitslänge 50 mm,  
Ø 6, 8, 8, 10, 12 mm,  
Arbeitslänge 100 mm  
**Bestell-Nr. SDSV 7T**



**€ 33,-**  
Bestell-Nr.:  
SDSV 7T

**SDS-plus Bohrer-kassette SDS 7T**  
7 Hammerbohrer Ø 5, 6 mm, Arbeits-  
länge 50 mm, Ø 6, 8, 8, 10, 12 mm,  
Arbeitslänge 100 mm  
**Bestell-Nr. SDS 7T**



**€ 22,-**  
Bestell-Nr.:  
SDS 7T

## SDS-plus Bohrer Sets

**10**  
STÜCK



**SDS-plus Bohrer Set HPV610 U10**  
10 Hammerbohrer HPV 610, **4-SCHNEIDER**  
Ø 6 mm, Arbeitslänge 100 mm  
**Bestell-Nr. HPV610 U10**

**€ 37,-**  
Bestell-Nr.:  
HPV610 U10

**SDS-plus Bohrer Set HPV810 U10**  
10 Hammerbohrer HPV 810, **4-SCHNEIDER**  
Ø 8 mm, Arbeitslänge 100 mm  
**Bestell-Nr. HPV810 U10**

**€ 46,-**  
Bestell-Nr.:  
HPV810 U10

**SDS-plus Bohrer Set HPV1010 U10**  
10 Hammerbohrer HPV 1010, **4-SCHNEIDER**  
Ø 10 mm, Arbeitslänge 100 mm  
**Bestell-Nr. HPV1010 U10**

**€ 49,-**  
Bestell-Nr.:  
HPV1010 U10

## Absaugglocken ASG

zuverlässiger Schutz vor Staub und Schmutz.



**€ 21**  
Bestell-Nr.:  
ASG 12



**€ 53,-**  
Bestell-Nr.:  
ASG 68

**Absaugglocke ASG 12**  
für staubfreies Hammer-  
bohren bis Ø 12 mm  
**Bestell-Nr. ASG 12**

**Absaugglocke ASG 68**  
für staubfreies Hammerbohren und sauberes  
Diamantbohren (nass und trocken) bis  
Ø 68 mm  
**Bestell-Nr. ASG 68**

## Trockenschmierspray

zum hochwirksamen Schmieren von  
Bohrkronenaufnahmen, Einsteckenden  
der Zentrierhilfen und gleitenden Teilen  
an Bohrständern sowie Bohrstativen,  
hoher Verschleißschutz, schmutz- und  
wasserabweisend, sehr gute  
Kriecheigenschaften  
Sprühdose 100 ml

**Bestell-Nr. TS**



**€ 17,80**  
Bestell-Nr.:  
TS

## Bohrer- und Meißelfett

zum Nachfetten der  
Einsteckenden, pflegt  
Werkzeug und Maschine,  
Tube 75 ml

**Bestell-Nr. FT**



**€ 11,-**  
Bestell-Nr.:  
FT

## SDS-plus Meißel Set

**5**  
STÜCK



**€ 32,-**  
Bestell-Nr.:  
SDS M2

**SDS-plus Meißel Set SDS M2**  
5 Meißel, je 250 mm Gesamtlänge  
2 Spitzmeißel  
2 Flachmeißel, Schneidenbreite 20 mm  
1 Breitmeißel, Schneidenbreite 40 mm  
**Bestell-Nr. SDS M2**

### Werte erhalten

Die Lebensdauer Ihrer DUSS  
Maschinen, Werkzeuge und  
Zubehöre hängt auch von  
der richtigen Aufmerksamkeit  
ab. Eine regelmäßige Pflege  
und Wartung wirken sich  
positiv auf Leistung, Handha-  
bung und Lebensdauer aus.

**DUSS**

**DUSS Original  
Werkzeuge · Zubehör  
Qualität aus einer Hand**

### Qualität aus einer Hand

DUSS Original Werkzeuge  
und Zubehör sind optimal  
auf unsere Maschinen ab-  
gestimmt – für ein Maximum  
an Leistung, Effizienz und  
Sicherheit.



## Kombihammer P 60 A Set

Der Rundum-Profi für Experten am Bau: souverän und zuverlässig bei mittelgroßen Bohrungen, Dosensenken, mittelschweren Meißelarbeiten, Schlitzzen von Leitungskanälen und Nacharbeiten.

- aktive Vibrationsdämpfung (RVA) erlaubt sehr lange Dauereinsatzzeiten
- einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff für rückschonende Arbeitshaltung bei vertikalem Einsatz
- LED Anzeige zur optimalen Serviceplanung
- konstant hohe Motorleistung dank optimierter Motorkühlung
- massive 19 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme

>> 1000 Watt, 7,2 kg, Bohrbereich mit Vollbohrer Ø 8 - 55 mm, Meißelleistung ca. 105 kg/h, Einzelschlagenergie 3,3 - 8,5 Joule, 19 mm Sechskant

INKL. SPITZMEISSEL SM 342, FLACHMEISSEL FM 344, HAMMERBOHRER H 3354 (Ø 35 MM)

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 398,70



## Kombihammer Set P 30 · P 90

- robuste, langlebige Konstruktion aus zuverlässigen Qualitätsmaterialien
- schnelles Umschalten zwischen Hammerbohren und Meißeln
- wartungsfrei durch Dauerschmierung
- Vibrationsdämpfelemente
- verschleißarme Sicherheits-Rollenkupplung



TECHNISCHE DATEN	P 30 Set	P 90 Set
Nennaufnahmeleistung	710 Watt	1100 Watt
Bohrbereich mit Vollbohrer	Ø 5 - 35 mm	Ø 8 - 80 mm
Meißelleistung	ca. 80 kg/h	ca. 160 kg/h
Maschinengewicht	4,5 kg	8,0 kg
Werkzeugaufnahme	13 mm Sechskant	19 mm Sechskant
<b>Set</b>	<b>INKL. SPITZMEISSEL SM 21, FLACHMEISSEL FM 22, HAMMERBOHRER H 2304 (Ø 30 MM)</b>	<b>INKL. SPITZMEISSEL SM 342, FLACHMEISSEL FM 344, HAMMERBOHRER H 3404 (Ø 40 MM)</b>
Ersparnis gegenüber Einzelkauf	€ 307,60	€ 480,60
<b>Set-Preis</b>	<b>€ 1.225,-</b>	<b>€ 1.909,-</b>

## Diamantbohrkronen Sets für Trockeneinsatz

Bohren in harte Fliesen, Keramik, Granit und Marmor.



**5**  
STÜCK

**€ 119,-**  
Bestell-Nr.: LD Set

**Diamantbohrkronen LD Set**  
5 Diamantbohrkronen LD  
Bohr-Ø 2x 6, 8, 10, 12 mm, für Bohrmaschinen und Akkuschrauber, Sechskant 1/4" Bit, mit Kühlwachs  
**Bestell-Nr. LD Set**



**5**  
STÜCK

**€ 259,-**  
Bestell-Nr.: LDM Set 2

**Diamantbohrkronen LDM Set 2**  
5 Diamantbohrkronen LDM  
Bohr-Ø 20, 35, 42, 55, 68 mm, für Winkelschleifer, M14 innen, im praktischen Koffer  
**Bestell-Nr. LDM Set 2**



**5**  
STÜCK

**€ 119,-**  
Bestell-Nr.: LDM Set 1

**Diamantbohrkronen LDM Set 1**  
5 Diamantbohrkronen LDM  
Bohr-Ø 2x 6, 8, 10, 12 mm, für Winkelschleifer, M14 innen, mit Kühlwachs  
**Bestell-Nr. LDM Set 1**



**2**  
STÜCK

**€ 101,-**  
Bestell-Nr.: LDM Set 3

**Diamantbohrkronen LDM Set 3**  
2 Diamantbohrkronen LDM  
Bohr-Ø 35, 42 mm, für Winkelschleifer, M14 innen  
**Bestell-Nr. LDM Set 3**



**4**  
STÜCK

**€ 104,-**  
Bestell-Nr.: LDM Set 5

**Diamantbohrkronen LDM Set 5**  
4 Diamantbohrkronen LDM  
Bohr-Ø 6, 8, 10, 14 mm, für Winkelschleifer, M14 innen, mit Kühlwachs  
**Bestell-Nr. LDM Set 5**



**€ 151,-**  
Bestell-Nr.: LDM Set 4

**Diamantbohrkronen LDM Set 4**  
2 Diamantbohrkronen LDM  
Bohr-Ø 8, 68 mm, Zentrierhilfe LDMZ für sicheres und positionsgenaueres Anbohren und Bohren, z. B. für das nachträgliche Anbringen einer zusätzlichen Steckdose, für Winkelschleifer, M14 innen  
**Bestell-Nr. LDM Set 4**

## Staubfreies Fliesenbohren

direkt an der Verlegestelle!



**BG Baugetestet**

**€ 98,-**  
Bestell-Nr.: ASF

### Absaughaube ASF

für staubfreies, präzises Diamanttrockenbohren in Fliesen, Feinsteinzeug oder Keramik vor dem Verlegen. **Fliesenbohrungen** mit Winkelschleifern sind somit **in geschlossenen Räumen** möglich: keine weiten Wege ins Freie, **Zeit- und Kostenersparnis**.

- uneingeschränkte Sicht auf die Bearbeitungsstelle für exaktes, punktgenaues Bohren
- flexible Anpassung der Absaughaubenöffnung an unterschiedliche Bohrdurchmesser

>> Bohrbereich bis Ø 120 mm, Anschluss-Ø Industriesauger 30 - 40 mm, dazugehörige Systemprodukte Diamantbohrkronen LD, LDM, LDF

**Bestell-Nr. ASF**



**PIONEERING DESIGN**

## Diamantbohrkronen für Trockeneinsatz



### LD Diamantbohrkronen

Sechskant 1/4" Bit · für Bohrmaschinen und Akkuschrauber

Bestell-Nr.	Bohr-Ø mm	Preis €	Bestell-Nr.	Bohr-Ø mm	Preis €
LD 6	6	<b>31,90</b>	LD 12	12	<b>39,80</b>
LD 8	8	<b>33,10</b>	LD 14	14	<b>43,30</b>
LD 10	10	<b>36,60</b>			

### LDM Diamantbohrkronen

M14 innen · für Winkelschleifer

Bestell-Nr.	Bohr-Ø mm	Preis €	Bestell-Nr.	Bohr-Ø mm	Preis €
LDM 6	6	<b>31,90</b>	LDM 12	12	<b>39,80</b>
LDM 8	8	<b>33,10</b>	LDM 14	14	<b>43,30</b>
LDM 10	10	<b>36,60</b>	LDM 35	35	<b>70,70</b>

Abmessungen bis Ø 120 mm verfügbar.  
Ihr DUSS Fachhändler hilft Ihnen gerne weiter!

## Industriesauger

Sauberes Arbeiten – ohne Unterbrechung

zum Nass- und Trockensaugen,  
Staubklasse M, permanente,  
vollautomatische Filterabreinigung  
Standardausrüstung: Industriesauger ISPS,  
Saugschlauch (Ø 35 mm, Länge 5 m),  
3 Spezial PE-Entleerbeutel, Bodendüse  
mit Kunststoffrohr und Nebenluftschieber,  
Fugendüse und Zubehöraufnahme.

>> 1600 Watt, Behälter 35 l,  
max. Volumenstrom 45 l/s,  
max. Unterdruck 245 mbar

Bestell-Nr. ISPS

€ 669,-  
Bestell-Nr.:  
ISPS



BG BAU  
GEFÖRDERT\*

\* Die Initiative der BG Bau läuft solange bis der Fördertopf leer ist. Die Förderung erfolgt gemäß den Bedingungen der BG Bau. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise und Voraussetzungen für die Förderfähigkeit sowie die Details zur Antragsstellung unter [www.bgbau.de](http://www.bgbau.de)

## Trockenabsaugung

zum Absaugen im Bohrständler bei Trockenbohrungen mit Diamantbohrkronen G 1/2" ab Ø 52 mm in Beton, armierten Beton und Mauerwerk.

Bestell-Nr. TBS



€ 162,-  
Bestell-Nr.:  
TBS



HERGESTELLT IN  
BADEN-  
WÜRTTEMBERG



*Das Gute liegt so nah: Seit 100 Jahren entwickeln und produzieren wir ausschließlich an unserem Firmensitz in Neubulach im Herzen Baden-Württembergs mit einer Fertigungstiefe von über 80%. Dabei legen wir größten Wert auf hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung.*



*Etwas bestmöglich zu machen und mit hervorragender Qualität zu realisieren, das ist unser Anspruch und zeichnet die Faszination DUSS aus. Unsere Produkte sind für Macher gemacht. Mit schwäbischem Erfindergeist, Nachhaltigkeit und höchstem Qualitätsbewusstsein.*

# Endler

## Industriebedarf

Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge

Maschinen • Kompressoren

Kundendienst • Verkauf

53474 Bad Neuenahr - Heimersheim

Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24

[www.endler-industriebedarf.de](http://www.endler-industriebedarf.de)