

SHARK 331-1 NC 5.0

Vollautomat mit Gehrung!

- Kompakter (nur 3,5 m²) elektrohydraulischer Gehrungs-Bandsägeautomat für Schnitte von 0° bis 60° links mit NC-Steuerung MEP 5.0
- Windows basierte Steuerung mit 7" Farb-Touch-Screen und zusätzlichen mechanischen Tasten
- Adaptive Steuerung der Schnittkraft für exzellente und präzise Schnitte
- 2,2 kW Motor mit Vektorumrichter zur stufenlosen Einstellung der Blatt Drehzahl
- Gusseisenstruktur absorbiert beim Schneiden entstehende Vibrationen
- Programmierbare Kopfpositionen
- Materialvorschub mit Schrittmotor über Kugelumlaufspindel, Verfahrweg 600 mm, max. Vorschublänge 50.000 mm



Sägeblatt	3~ kW	1 2 m/Min.	kg	Schnitt		
				0°	45° ↵	60° ↵
mm				300	250	330 x 260
3650x27x0,9	2,2	15 ÷ 100	1150	240	230	240 x 160
				160	150	150 x 150

SHARK 331-1 NC
AKTIONSPREIS
€ 22.695,-
 ZZGL. TVP*
 ZZGL. 19% MWST.

SHARK 281 CCS

Gehrung + autom. Schnitt!

- Schnitte von 0° bis 60° links
- Kräftiger Sägebogen aus Stahlguss für max. Schnittleistung und Reduzierung von Schwingungen
- Schraubstock mit Schnellspannung
- Elektrische Kühlmittelpumpe
- Funktionsweise manuell oder automatischer Schnitt (Wahlschalter) mit stufenloser Vorschubeinstellung
- Hydraulische Sägebandspannung mit Kontrolle und Ableseung auf Manometer.
- Gravierte Skala und Präzisionsanschlüge (0° / 45° / 60°) für Gehrungsschnitte

- Abgebildete Rollenbahnen optional erhältlich



Sägeblatt	3~ kW	1 2 m/Min.	kg	Schnitt		
				0°	45° ↵	60° ↵
mm				250	230	280 x 200
2950x27x0,9	1,5/1,8	36 + 72	375	190	180	180 x 180
				120	110	110 x 110

SHARK 281 CCS
AKTIONSPREIS
€ 5.680,-
 ZZGL. TVP*
 ZZGL. 19% MWST.

Scharfe Deals für 2024

...unsere Metallsägemaschinen machen den Unterschied!

SHARK 282 CCS

Doppel-Gehrung + autom. Schnitt!



- Schnitte von 45° rechts bis 60° links
- Kräftiger Sägebogen aus Stahlguss für max. Schnittleistung und Reduzierung von Schwingungen
- Großer, rollengelagerter Drehtisch mit eingravierter Skala und Indexierung für präzise Gehrungseinstellung
- Schraubstock mit Schnellverstellung
- Entnehmbare Kühlmittelwanne mit elektrischer Kühlmittelpumpe im Unterschrank
- Funktionsweise manuell oder automatischer Schnitt (Wahlschalter) mit stufenloser Vorschubeinstellung
- Hydraulische Sägebandspannung mit Kontrolle und Ableseung auf Manometer

SHARK 282 CCS
AKTIONSPREIS
€ 7.290,-
 ZZGL. TVP*
 ZZGL. 19% MWST.

mm	kW	m/Min.	kg	Schnittform			
				○	□	▭	
2950x27x0,9	1,5/1,8	36 + 72	440	0°	250	220	280 x 220
				45° ⇐	230	200	220 x 200
				60° ⇐	120	80	140 x 80
				45° ⇒	200	170	200 x 140

SHARK 332-1 CCS

Doppel-Gehrung + autom. Schnitt!



- Metallbandsäge für Schnitte von 45° rechts bis 60° links
- Kräftiger Sägebogen aus Stahlguss für max. Schnittleistung und Reduzierung von Schwingungen
- Großer, rollengelagerter Drehtisch mit eingravierter Skala und Indexierung für präzise Gehrungseinstellung mit wechselbaren Schnitteinlagen
- Schraubstock mit Schnellverstellung zur Anpassung an das Material
- Entnehmbare Spänwanne, elektrische Kühlmittelpumpe im Unterschrank mit abschließbarer Tür
- Funktionsweise manuell oder automatischer Schnitt (Wahlschalter) mit stufenloser Vorschubeinstellung
- Digitalanzeige für die Sägebandspannung und -überwachung.
- Einfahrmöglichkeit für Gabelhubwagen

SHARK 332-1 CCS
AKTIONSPREIS
€ 11.250,-
 ZZGL. TVP*
 ZZGL. 19% MWST.

mm	kW	m/Min.	kg	Schnittform			
				●	■	▬	
3650x27x0,9	1,5/1,8	40 + 80	675	0°	300	260	330 x 250
				45° ⇐	260	250	260 x 200
				60° ⇐	180	170	170 x 170
				45° ⇒	240	210	240 x 160



SHARK 281 SXI EVO

Halbautomat mit Gehrung!

- Halbautom. Metallbandsägemaschine für Schnitte von 0° bis 60° links mit Mikroprozessorsteuerung und progr. Hublauf des Sägebogen direkt von der Bedienkonsole
- Kräftiger Sägebogen aus Stahlguss für max. Schnittleistung und Reduzierung von Schwingungen
- Schraubstock mit Schnellspannung
- Elektrische Kühlmittelpumpe
- 3 Funktionsweisen - MANUELL - HALBAUTOMATIK - HALBAUTOMATISCH-DYNAMISCH
- Hydraulische Sägebandspannung mit Kontrolle und Ableseung auf Manometer.
- Gravierte Skala und Präzisionsanschlüge (0° / 45° / 60°) für Gehrungsschnitte

SHARK 281 SXI
AKTIONSPREIS
€ 9.050,-
 ZZGL. TVP*
 ZZGL. 19% MWST.



				Gehring		
				0°	45°	60°
mm	kW	m/Min.	kg	250	230	280 x 200
2950x27x0,9	1,5/1,8	36 + 72	435	45° ⇐	190	180 x 180
				60° ⇐	120	110 x 110



SHARK 282 SXI EVO

Halbautomat mit Doppel-Gehrung!

- Halbautom. Metallbandsägemaschine für Schnitte von 45° rechts bis 60° links mit Mikroprozessorsteuerung und progr. Hublauf des Sägebogen direkt von der Bedienkonsole
- Kräftiger Sägebogen aus Stahlguss für max. Schnittleistung und Reduzierung von Schwingungen
- Großer, rollengelagerter Drehtisch mit eingravierter Skala und Indexierung für präzise Gehrungseinstellung
- Schraubstock mit Schnellverstellung
- Entnehmbare Kühlmittelwanne mit elektrischer Kühlmittelpumpe im Unterschrank
- 3 Funktionsweisen - MANUELL - HALBAUTOMATIK - HALBAUTOMATISCH-DYNAMISCH

SHARK 282 SXI
AKTIONSPREIS
€ 12.099,-
 ZZGL. TVP*
 ZZGL. 19% MWST.



				Gehring		
				0°	45°	60°
mm	kW	m/Min.	kg	250	220	280 x 220
2950x27x0,9	1,5/1,8	36 + 72	485	45° ⇐	230	220 x 200
				60° ⇐	120	140 x 80
				45° ⇒	200	200 x 140

SHARK 332-1 SXI EVO *Halbautomat mit Doppel-Gebrung!*



- halbautomatische Metallbandsägemaschine für Schnitte von 45° rechts bis 60° links
- Kräftiger Sägebogen aus Stahlguss für max. Schnittleistung und Reduzierung von Schwingungen
- Großer, rollengelagerter Drehtisch mit eingravierter Skala und Indexierung für präzise Gebrungseinstellung mit wechselbaren Schnitteinlagen
- Schraubstock mit Schnellverstellung zur Anpassung an das Material
- Entnehmbare Spänewanne, elektrische Kühlmittelpumpe im Unterschrank mit abschließbarer Tür
- Programmierbarer Hublauf des Sägerahmens direkt über die Bedienkonsole (keine Endschalter)
- 3 Funktionsweisen - MANUELL - HALBAUTOMATIK - und die einzigartige Funktion „HALBAUTOMATISCH-DYNAMISCH“ (sorgt für besonders leichte Bedienung, da der Sägebogen bequem von Hand zum Material geführt werden kann und an jeder Position durch einfaches Betätigen des Handschalters der halbautomatische Schnitt gestartet wird)
- Hintergrundbeleuchtetes Display zur Anzeige sämtlicher Funktionen
- Einfahrmöglichkeit für Gabelhubwagen

SHARK 332-1 SXI
AKTIONSPREIS
€ 15.599,-
 ZZGL. TVP*
 ZZGL. 19% MWST.

					●	■	■
				0°	300	260	330 x 250
				45° ⇐	260	250	260 x 200
mm	kW	m/Min.	kg	60° ⇐	180	170	170 x 170
3650x27x0,9	1,5/1,8	40 + 80	675	45° ⇒	240	210	240 x 160

HM MACHINERY **SBM 28 F /SBM 32 F AUT**



Getriebe-Säulenbohrmaschinen SBM werden mit mehr als 40 Jahren Erfahrung hergestellt.

- Höhenjustierbarer und winkelverstellbarer Arbeitstisch
- Kräftiger Motor
- Sicherheitsabschirmung mit Mikroschalter
- Separater Not-Stop
- Eingebaute Arbeitsbeleuchtung
- Inkl. Bohrfutter
- Eingebaute Gewindeschneidautomatik
- Automatische Bohrvorschube (nur SBM 32 F AUT)
- vorbereitet für Kühlmittelanlage (nur SBM 28 F)
- Kühlmittelanlage im Maschinenfuß (nur SBM 32 F AUT)

Modell	SBM 28 F - Säulenbohrmaschine	SBM 32 F AUT - Säulenbohrmaschine
Bohrleistung	Ø 28 mm	Ø 32 mm
Gewindeschneiden	M 16	M 16
Spindel	MK 3	MK 4
Bohrtiefe	130 mm	160 mm
Ausladung	250 mm	300 mm
Tischabmessung	380 x 380 mm	460 x 460 mm
12 Drehzahlen	75 - 3200 Upm	75 - 3200 Upm
Bohrvorschübe	nein	0,1/0,18/0,26 mm/U
Kühlmittelanlage	nein (vorbereitet)	ja, integriert

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler:

Endler

Industriebedarf

Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge
 Maschinen • Kompressoren
 Kundendienst • Verkauf

53474 Bad Neuenahr - Heimersheim

Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24

www.endler-industriebedarf.de

SBM 28 F
AKTIONSPREIS
€ 2.915,-
 ZZGL. TVP*
 ZZGL. 19% MWST.

SBM 32 F AUT
AKTIONSPREIS
€ 4.760,-
 ZZGL. TVP*
 ZZGL. 19% MWST.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Abbildungen können variieren.

Laufzeit: bis spätestens 31. Juli 2024 - solange Vorrat reicht!